

ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (473) 228-52-61 | www.энерго-спецтехника.рф



РРЦ, 2019 г.



БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ RID (ГЕРМАНИЯ) МОЩНОСТЬЮ 2,8–15 КВА | 3000 ОБ/МИН | НА ДВИГАТЕЛЯХ B&S, YANMAR, HATZ

Модель	Модель двигателя	Номинал. мощность, кВА	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Емкос ть бака, л	Шум дБ	Вес кг	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Цена с НДС руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ BRIGGS & STRATTON СЕРИЯ «STANDART»								
RS 3001	B&S 163 OHV	-/2,8	1,4	3,1	67	35	605x410x450	39 600
RS 5001	B&S 306 OHV	-/5,0	2,9	5,3	71	50	735x510x520	58 200
RS 5001 E	B&S 306 OHV	-/5,0	2,9	5,3	71	65	735x510x520	76 800
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ BRIGGS & STRATTON СЕРИЯ «PROFESSIONAL LINE»								
RS 5001 P	B&S 306 OHV	-/5,0	2,9	16	71	65	770x555x580	82 360
RS 5001 PE	B&S 306 OHV	-/5,0	2,9	16	71	76	770x555x580	101 450
RS 7001 P	B&S 420 OHV	-/7,0	4	16	72	96	770x555x580	103 300
RS 7001 PE	B&S 420 OHV	-/7,0	4	16	72	104	770x555x580	123 000
RS 7000 P	B&S 420 OHV	7,0/4,0	4	16	72	95	770x555x580	114 400
RS 7000 PE	B&S 420 OHV	7,0/4,0	4	16	72	103	770x555x580	131 640
RV 8001 E	B&S 16 HP Vanguard	-/8,0	4,9	26	72	133	840x673x610	221 480
RV 9000 E	B&S 16 HP Vanguard	9,0/5,2	4,9	26	72	133	840x673x610	227 550
RV 10000 E	B&S 21 HP Vanguard	10,0/5,8	6,7	26	72	137	840x673x610	246 050
RV 10001 E	B&S 21 HP Vanguard	10,0/-	6,7	26	72	135	840x673x610	249 750
RV 12001 E	B&S 21 HP Vanguard	-/12,0	6,7	26	72	133	840x673x610	254 630
RV 13000 E	B&S 21 HP Vanguard	13,0/7,4	6,7	26	72	130	840x673x610	253 450
RV 15000 E	B&S 21 HP Vanguard	15,0/7,4	6,7	26	72	140	840x673x610	295 260
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ BRIGGS & STRATTON СЕРИЯ «IP54 ASYNCHRON PROFESSIONAL»								
RS 3541 A	B&S 163 OHV	-/2,8	1,8	3,2	68	42	605x410x450	43 500
RS 4540 PA	B&S 306 OHV	4,5/3,5	2,9	16	72	75	770x555x580	117 500
RS 4540 PAE	B&S 306 OHV	4,5/3,5	2,9	16	72	82	770x555x580	135 600
RS 7540 PA	B&S 420 OHV	6,5/5,0	4,0	16	72	98	770x555x580	123 000
RS 7540 PAE	B&S 420 OHV	6,5/5,0	4,0	16	72	105	770x555x580	135 000
RS 7541 PA	B&S 420 OHV	-/6,5	4,0	16	72	98	770x555x580	123 600
RS 7541 PAE	B&S 420 OHV	-/6,5	4,0	16	72	105	770x555x580	135 800
RV 9540 AE	B&S 21 HP Vanguard	9,0/6,0	5,0	26	72	145	840x673x610	307 500
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ BRIGGS & STRATTON СЕРИЯ «IP 54 SYNCHRON PROFESSIONAL»								
RV 9540 ER	B&S 21 HP Vanguard	9,0/6,0	5,0	26	72	145	840x673x610	301 400
RV 10541 ER	B&S 21 HP Vanguard	-/10,0	5,0	26	72	145	840x673x610	307 500
RV 13540 ER	B&S 21 HP Vanguard	13,0/7,0	5,0	26	72	147	840x673x610	318 000
RV 15540 ER	B&S 23 HP Vanguard	15,0/8,0	5,2	26	72	145	840x673x610	348 100
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ YANMAR								
RY 5001 D	Yanmar L100	-/5,0	1,1	5	76	85	770x558x593	209 100
RY 5001 DE	Yanmar L100	-/5,0	1,1	5	76	95	771x558x593	253 400
RY 6000 D	Yanmar L100	5,5/3,3	1,1	5	76	87	772x558x593	236 100
RY 6000 DE	Yanmar L100	5,5/3,3	1,1	5	76	97	773x558x593	278 000
RYS 5001 D	Yanmar L100	-/5,0	1,1	5	71,3	190	947x550x924	366 500
RYS 5001 DE	Yanmar L100	-/5,0	1,1	5	71,3	190	948x550x924	418 300
RYS 6000 D	Yanmar L100	5,5/3,3	1,1	5	71,3	189	949x550x924	381 300



RYS 6000 DE	Yanmar L100	5,5/3,3	1,1	5	71,3	189	950x550x924	430 600
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ HATZ								
RZ 7000 DE	HATZ 1B50	-/6,0	2,2	10	77	137	830x660x615	333 600
RZ 10000 DE	HATZ 1DB1S	10,0/5,8	3,5	10	99	200	890x660x730	412 100
RZ 10001 DE	HATZ 1DB1S	-/10,0	3,5	10	99	200	890x660x730	418 320

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ RID (ГЕРМАНИЯ) МОЩНОСТЬЮ 2,8–15 КВА | 3000 ОБ/МИН | НА ДВИГАТЕЛЯХ HONDA

Модель	Модель двигателя	Номинал. мощность, кВА	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Емкост ь бака, л	Шум	Вес	Габаритные размеры	Цена с НДС
		400В/230В	100%	л	дБ	кг	ДхШхВ, мм	руб.
СЕРИЯ «СТАНДАРТ»								
RH 3001	GX200	-/3,0	1,4	3,1	67	35	605x410x450	49 210
RH 5001	GX270	-/5,0	2,5	5,3	70	49	735x510x520	73 850
RH 5001 E	GX270	-/5,0	2,5	5,3	70	64	735x510x520	123 060
RH 7000	GX390	7,0/4,0	3,3	6,1	70	72	735x510x520	109 520
RH 7000 E	GX390	7,0/4,0	3,3	6,1	70	81	735x510x520	152 510
RH 7001	GX390	-/7,0	3,3	6,1	70	74	735x510x520	94 720
RH 7001 E	GX390	-/7,0	3,3	6,1	70	83	735x510x520	140 230
СЕРИЯ «АСИНХРОН IP54»								
RH 7540 A	GX390	6,5/5,0	5,0	-	71	-	-	129 200
RH 7540 AE	GX390	6,5/5,0	5,0	-	71	-	-	172 270
СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»								
RH 5001 E	GX270	-/5,0	2,5	26	71	65	750x555x591	135 340
RH 5001 PE	GX270	-/5,0	2,5	26	71	76	750x555x591	162 350
RH 7000 E	GX390	7,0/4,0	3,3	26	71	95	750x555x591	171 000
RH 7000 PE	GX390	7,0/4,0	3,3	26	71	103	750x555x591	202 980
RH 7001 E	GX390	-/7,0	3,3	26	71	96	750x555x591	158 730
RH 7001 PE	GX390	-/7,0	3,3	26	71	104	750x555x591	191 950
RH 8001 E	GX630	-/8,0	5,0	26	70	130	840x673x610	231 250
RH 9000 E	GX630	9,0/5,2	5,0	26	70	130	840x673x610	242 350
RH 10001 E	GX630	10,0/-	5,0	26	71	134	840x673x610	252 190
RH 10000 E	GX630	10,0/5,8	5,0	26	71	136	840x673x610	248 490
RH 12001 E	GX630	-/12,0	5,0	26	71	131	840x673x610	258 330
RH 13000 E	GX630	13,0/7,4	5,0	26	71	129	840x673x610	265 730
RH 15000 E	GX690	15,0/7,4	6,7	26	72	140	840x673x610	307 540
СЕРИЯ «АСИНХРОН ПРЕМИУМ IP54»								
RH 4541 PA	GX270	-/4,5	2,5	26	71	73	750x555x591	147 630
RH 4541 PAE	GX270	-/4,5	2,5	26	71	80	750x555x591	186 920
RH 4540 PA	GX270	4,5/3,5	2,5	26	71	73	750x555x591	147 230
RH 4540 PAE	GX270	4,5/3,5	2,5	26	71	80	750x555x591	171 000
RH 7541 PA	GX390	-/6,5	3,3	26	71	96	751x555x591	196 840
RH 7541 PAE	GX390	-/6,5	3,3	26	71	105	752x555x591	209 050
RH 7540 PA	GX390	6,5/5,0	3,3	26	71	95	753x555x591	200 540



RH 7540 PAE	GX390	6,5/5,0	3,3	26	71	104	754x555x591	225 180
СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»								
RH 9540 ER	GX630	9,0/6,0	5,0	26	71	145	840x673x610	304 500
RH 10541 ER	GX630	-/10,0	5,0	26	71	145	840x673x610	307 540
RH 13540 ER	GX630	13,0/7,0	5,0	26	71	147	840x673x610	314 940
RH 15540 ER	GX690	15,0/8,0	5,6	26	71	145	840x673x610	341 950