

# **ПРАЙС-ЛИСТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

+7 (473) 228-52-61 | [www.энерго-спецтехника.рф](http://www.энерго-спецтехника.рф)



## СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ORTEA (ИТАЛИЯ)

ORTEA SpA занимается производством стабилизаторов напряжения с 1969 года. Стабилизаторы ORTEA отличаются плавной регулировкой напряжения, высокой точностью и безупречным качеством, выдерживают многократные перегрузки. Использование морозостойких компонентов и уникальной технологии вакуумной пропитки позволяет стабилизаторам ORTEA работать при температуре до -25С..

Модель	Мощность, кВА	Входное напряжение, В	Вход, %	Выход, %	Габариты, (ШхГхВ), мм	Вес, кг	Цена с НДС, РУБ.
<b>Однофазные стабилизаторы серии SAVER</b>							
Saver 7	7	77...273	-40 +10	± 1,8	520x330x200	22	39 000
Saver 10	10	77...273	40 +10	± 1,8	520x330x200	26	44 000
Saver 15	15	77...273	40 +10	± 1,8	560x330x220	32	55 000
<b>Однофазные стабилизаторы серии ATLAS</b>							
Модель	Мощность, кВА	Входное напряжение, В	Вход, %	Выход, %	Габариты, (ШхГхВ), мм	Вес, кг	Цена, EURO
Atlas 5	5	141 - 266	+10 -20	± 3	300x460x300	28	655
Atlas 7	7	141 - 266	+10 -20	± 3	300x460x300	36	800
Atlas 10	10	141 - 266	+10 -20	± 3	300x560x300	44	860
Atlas 15	15	141 - 266	+10 -20	± 3	300x560x300	50	990
Atlas 20	20	141 - 266	+10 -20	± 3	300x560x300	63	1 300
<b>Однофазные стабилизаторы серии VEGA</b>							
Vega 1	1	141 - 278	+15 -20	± 0,5	300x460x300	16	610
Vega 2,5	2,5	141 - 278	+15 -20	± 0,5	300x460x300	24	720
Vega 5	5 / 4	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x460x300	28	870
Vega 7	7 / 5	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	41	1 300
Vega 10	10 / 7	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	47	1 390
Vega 15	15 / 10	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	55	1 640
Vega 20	20 / 15	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x560x1200	92	2 600
Vega 25	25 / 20	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x560x1200	115	3 300
<b>Трехфазные стабилизаторы серии ORION</b>							
Orion 10	10	141 – 278	+15 -20	± 0,5	410x530x1200	96	3 150
Orion 15	15 / 10	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	410x530x1200	110	3 560
Orion 20	20 / 15	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	155	4 310
Orion 30	30 / 20	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	180	5 010
Orion 45	45 / 30	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	200	5 860
Orion 60	60 / 45	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	600x600x1600	310	7 410
Orion 80	80 / 60	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1600	430	9 340
Orion 105	105 / 80	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1800	490	11 310
Orion 135	135 / 105	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1800	580	12 010
<b>Трехфазные стабилизаторы серии ORION PLUS</b>							
Orion Plus 160	160/135	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	670	18 340
Orion Plus 200	200/160	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	720	20 830
Orion Plus 250	250/200	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	800	22 530
Orion Plus 320	320/250	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	850	25 790
Orion Plus 400	400/300	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1100	28 600
Orion Plus 500	500/400	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x2000	1300	30 740

<b>Orion Plus 630</b>	630/500	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	1530	<b>36 860</b>
<b>Orion Plus 800</b>	800/630	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	2200	<b>43 910</b>
<b>Orion Plus 1000</b>	1000/800	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	2400x1000x2000	2400	<b>49 610</b>
<b>Orion Plus 1250</b>	1250/1000	141 – 290	±15 / ±20	± 0,5	3000x1000x2000	2650	<b>62 200</b>

### ±15%

В диапазоне 187 - 253 V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278 V происходит отключение

### +10% / -20%

В диапазоне 176 - 242 V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 266 V происходит отключение

### ±20%

В диапазоне 176 - 264 V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290 V происходит отключение

### +15% / -30%

В диапазоне 154 - 253 V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 278 V происходит отключение

## Опции к стабилизаторам напряжения ORTEA серии SAVER

Наименование	Назначение	Цена, с НДС, РУБ.
<b>Умная розетка SAVER</b>	Электронная защита подключенных устройств от перенапряжения, включение или выключение питания через мобильное приложение, измерение напряжения, расширение зоны Wi-Fi	<b>5 990</b>
<b>Радио-датчик</b>	Управление электрическими шторами, люстрами и другими устройствами взамен радио-пультов	<b>1 890</b>
<b>Инфракрасный-датчик</b>	Используйте ИК-датчик SAVER взамен множества ИК пультов. Теперь вы сможете управлять телевизором, музыкальным центром или кондиционером с вашего смартфона.	<b>1 890</b>
<b>Датчик движения</b>	Если кто-то вошел в комнату или проснулся ребенок, вы сразу получите об этом сообщение.	<b>2 290</b>
<b>Атмосферный датчик</b>	SAVER измеряет температуру, влажность и освещенность помещения. Создайте свою атмосферу, управляя домашним климатом.	<b>2 290</b>
<b>Датчик двери</b>	Используйте датчик открытия/закрытия двери, и вы первый узнаете о незваных гостях.	<b>2 490</b>
<b>Набор "Умный дом"</b>	Данный комплект позволит использовать все функции умного дома в вашем телефоне! В набор входят 2 умных розетки SAVER, а также ИК, радио, атмосферный датчики и датчик движения.	<b>19 900</b>